



Natuurlijk mooi licht **voor favoriete plekjes.**

Designschermen voor serres, terrasoverkappingen en vensters

markilux
De beste onder de zon

50

anniversary

1972 | 2022

50 jaar designzonwering “Made in Germany”.

50 jaar innovatieve en veilige zonbescherming.

50 jaar van tevreden en gelukkige klanten.

Wij gaan ermee door, u vrolijk te maken. Beloofd.

markilux



Ons design begint altijd met een duidelijke lijn en **eindigt meestal met een reddot.**

Stel u in op een behaaglijke temperatuur

Natuurlijk licht en zonlicht verrijken de kwaliteit van het leven – binnen en buiten – als niets anders. Geen kunstmatige lichtbron komt in de buurt. Afhankelijk van de stand van de zon en het jaargetijde kan zonlicht ook teveel van het goede zijn. Opdat u onbeperkt van uw kostbare tijd kunt genieten, beschermen markilux designschermen serres, terrasoverkappingen en woonruimtes tegen krachtige zonnestrallen. Zij zorgen voor een aangenaam klimaat en een betrouwbare bescherming tegen verblinding. De hoogwaardige textiele zonweringsystemen van markilux zijn even mooi van vorm als robuust. Over de hele lijn. Bekroond. Uitzakend.

markilux staat voor veelvoudig bekroonde designs:




| Merk

| bijv. markilux 8800 / 870

Terug naar de kern: Vrij. Tijd. Topkwaliteit uit Duitsland.

Al 50 jaar staat markilux voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige oplossingen op het gebied van zonwering. Designschermen van markilux onderscheiden zich door uitstekende kwaliteit, veelvuldig bekroond design en innovatieve technologie. De productie van scherm en doek onder één dak – dat is markilux “Made in Germany”. Het doel is om het buitenleven comfortabel en aangenaam vorm te geven. Met markilux tilt u uw favoriete plekje in de buitenlucht en uw vrije tijd naar een hoger niveau. **De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.**



markilux kwaliteit

Hoogwaardige materialen en een uitgebreid kwaliteitsbeheer zorgen ervoor dat elk designscherm van markilux extreem duurzaam is. Als bedrijf is markilux volgens EN ISO 9001-normen gecertificeerd.



markilux functionaliteit

markilux verenigt innovatieve technologieën en slimme oplossingen tot topproducten. Door veelzijdige uitrustingsmogelijkheden en bedieningsvarianten kunt u uw designscherm van markilux geheel naar eigen wens uitbreiden.





markilux

markilux service

De combinatie van een merkproduct met deskundig advies en vakbekwame montage ter plaatse maakt uw oplossing perfect. Gekwalificeerde markilux vakpartners garanderen u een uitgebreide service en persoonlijke contactpersonen bij u in de buurt.

Member of  **Rat für Formgebung**
German Design Council



markilux design

Het perfecte samenspel tussen vormgeving en functionaliteit maakt een scherm pas tot een designscherm van markilux. markilux zet daarbij in op de jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling en design.

Glashelder:

De perfecte bescherming
tegen zon en hitte.





Boven- en onderglasschermen



Textiele ambiance

markilux biedt meer dan 200 tijdloze mooie dessins van de hoogste kwaliteit. U hoeft alleen nog maar zelf te beslissen.



Buitengewoon design

markilux heeft het scherm dat binnen én buiten perfect bij u thuis past.



Bekijk het weer altijd van de beste kant.

Uw thuis. Uw markilux.

U wilt uw serre stijlvol tegen de zon beschermen? U wilt een scherm voor uw terrasoverkapping dat overtuigende functionaliteit met een aansprekend design combineert? Kies dan uit meer dan 200 tijdloze mooie dessins uw favoriete doek en stel uit talrijke combinatiemogelijkheden het markilux model samen dat perfect aan uw eisen voldoet. Zorg vervolgens met de extra's van markilux voor verdere hoogtepunten. Verlichtings- en verwarmingsmodules en slimme aansturings-technologieën maken het comfort uniek en compleet.



Perfekte oplossingen

Gaat niet? Bestaat niet. Samen met uw markilux vakpartner vindt u de perfecte oplossing voor elke eis.

Dit verstaan wij onder succesvolle Up-Grade.

Groots ontwerp werpt zijn schaduw vooruit

De perfecte zonweringoplossing voor terrasoverkappingen en serres. De hoogwaardige bovenglaszonwering markilux 7800 met klassiek hoekig cassette-ontwerp integreert zich perfect in de architectuur van hedendaagse gereduceerde, eigentijdse bouwstijlen. De uitgekiende spanttechnologie en het optionele markilux tracfix systeem zorgen voor een uitstekende doekspanning – ook bij grote breedtes en uitvallen.



mx_7800

Laat de zon haar grenzen zien. De bovenglaszonwering markilux 7800 beschermt uw favoriete plekje tegen direct zonlicht en vermindert de warmteontwikkeling.



Leverbaar vanaf zomer 2022.

mx_7800



Buiten: hoekig en kantig. Binnen: rondom doordacht.

De technologie: gewoon betrouwbaar. Uw mogelijkheden: buitengewoon veelzijdig. Schaduw in uw serre tot 36 m² door één zonweringdoek na keuze – of met een gekoppeld scherm zelfs nog grotere oppervlaktes.



Perfect op elkaar afgestemd

Het klassieke, hoekige cassette ontwerp, 200 × 160 mm, past zich harmonieus aan de moderne vormen van uw serre aan.



Betrouwbare doekgeleiding

markilux tracfix sluit de spleet tussen de geleider en het doek en houdt het optimaal gespannen.



MX_8800

Uitstekende bescherming tegen de zon tot maximaal 36 m² met één enkel doek. Nog grotere glasoppervlakken kunt u moeiteloos van schaduw voorzien met een gekoppeld scherm.

mx_8800 | 8850

Bovenglasschermen voor serres.

Eens erop. Altijd opgewekt.

Geniet ook op warme dagen van het leven in de serre

Uw markilux glaszonwering reflecteert verblindende zonnestralen, UV-licht en een groot deel van de warmtestraling en tegelijkertijd baadt het uw serre in aangenaam daglicht. De warmte blijft buiten terwijl jij geniet van het binnen zijn. Of het nu gaat om kleine of grote glasoppervlakken, klassieke of schilddaken – geniet van aangename temperaturen en creëer uw persoonlijke serredroom met dit ronde cassettescherm de markilux 8800.



mx_8850

Perfect voor schilddaken: de geleiders kunnen 100 cm inschuiven.



Buitengewoon design

De volledige cassettes van de markilux 8800 en 8850 beschermen het doek in weer en wind, Ø 187 mm.





MX_770

Uitgesproken compact met slechts 125 × 125 mm beschermt de hoekige cassette het zonweringdoek.



MX_870

Met slechts Ø 130 mm past de ronde cassette zich harmonieus aan de serre aan en beschermt het ingedraaide doek rondom.



Vierkant. Praktisch. Klein.

Zowel het hoekige bovenglasscherp markilux 770 als de ronde tegenhanger ervan zijn stil. Geoptimaliseerde indraaiglijders zorgen voor een geruisloze werking.

mx_770 | 870

Bovenglasschermen voor serres. Groot effect. Voor kleine formaten.



reddot design award
winner 2017

Een afgeronde zaak

Met de markilux 770 of 870 kunt u tot 450 x 400 cm stijlvol van schaduw voorzien en geniet u jarenlang van het comfort en de kwaliteit van markilux.



MX_779

Compacte, hoekige volledige cassette , 125 × 125 mm,
voor wie voorkeur heeft voor duidelijk design.



MX_879

Elegante ronde volledige cassette voor wie
van vloeiende vormen houdt, Ø 130 mm.



Onderglasschermen voor terrasoverkappingen. Onder elkaar. Onder glas. Een schitterende oplossing.

Boven en in de hoofden van de mensen

De dag buiten doorbrengen, in de eigen tuin onder een beschermende overkapping. De markilux designschermen beloven daarbij de beste bescherming tegen te veel zon en zorgen voor textiele gemoedelijkheid in uw eigen tuin. Het doek wordt beschermd tegen vuil, weer en wind onder de terrasoverkapping uitgedraaid. Alle onderglasschermen van markilux maken indruk met hun compacte volledige cassettes die zich harmonieus aanpassen aan de terrasoverkapping. En dankzij de ruime keuze aan verlichtingsopties kunt u 's avonds de perfecte sfeer creëren.



Extra schaduw bij markilux onderglasschermen

De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping – helemaal in de filosofie van duidelijk design made in Germany in het uitvalprofiel van het onderglasscherm geïntegreerd.



reddot design award
winner 2017



LED-Line aan de geleiders

Energiezuinig, stijlvol en net als alle markilux verlichtingsmodules eenvoudig met afstandsbediening dimbaar. Ook verkrijgbaar in de doekondersteuningsbuis.



LED-Spots

Zet uw favoriete plekje vakkundig in het licht en geniet van de avond met sfeervolle verlichting. Dim- en zwenkbaar. Bij de markilux 779 aan de cassette te monteren.






markilux 779 met LED-Line in de doekcassette
Sfeervol licht in detaillistisch design van markilux.

Met de avond komt de tijd van de kleine highlights
Ontdek uw mogelijkheden bij uw plaatselijke
markilux vakpartner en op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

Vanuit elke positie:
Toonaangevend.



Designschermen voor vensters



Veelzijdig textiel

Of het nu verduisterend of transparant, met een onopvallend patroon of heldere kleuren is: in onze markilux collectie vindt u het passende zonweringdoek voor uw eigen zonneschijn.

Uw volledig eigen zonneschijn. Drie goede redenen. Talloze mogelijkheden.

Textiele zonweringen voor meer wooncomfort

Verticale designschermen van markilux bieden heel veel voordelen ten opzichte van traditionele zonweringssystemen. Zij bieden effectieve bescherming tegen verblindende zonnestralen en verminderen klimaatvriendelijk de opwarming van uw gebouw. Daarbij dompelen designschermen van markilux uw ruimtes in een zacht afgesteld daglicht, zonder de zon helemaal buiten te sluiten. Transparante zonweringdoeken zorgen voor een vrij uitzicht terwijl tegelijkertijd nieuwsgierige blikken worden buitengesloten. Dat ze ook nog eens kinderlijk eenvoudig te bedienen zijn of in de automatisering van het huis kunnen worden geïntegreerd, spreekt bij markilux bijna voor zich.



Effectieve bescherming tegen de zon

Verticale schermen van markilux bieden optimale bescherming tegen UV en veranderen verblindende zonnestralen in zacht daglicht.



Het beste uitzicht met uw eigen sfeer

Zonweringdoeken van markilux beschermen tegen inkijk van buitenaf. Het uitzicht blijft behouden.



Modellen en opties

Zo individueel als uw wensen: kies de markilux met de uitrusting die bij u thuis past.



markilux 620 sundrive

De geïntegreerde zonnemodule met krachtige accu voor de aandrijving van de afstandsbediende motor is optioneel verkrijgbaar.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018



reddot design award
winner 2017

| markilux 776 / 876

mx_620 | 625 | 710 | 776 | 876

markilux verticale cassetteschermen. Mijn huis. Mijn stijl. Mijn markilux.

Zo individueel als uw huis

Wie waarde hecht aan een stijlvolle inrichting, sluit zeker geen compromissen met betrekking tot het buitenaanzicht. Een verticaal cassettescherm van markilux is de perfecte symbiose van functionaliteit en design. In uitgedraaide toestand biedt het perfect opgespannen doek optimale bescherming tegen de zon, nieuwsgierige blikken en verblinding. Ingedraaid wordt het zonweringdoek volledig door de cassette omhuld, zodat het tegen weersinvloeden en vuil is beschermd.



Perfekte doekspanning

Verticale cassetteschermen van markilux zijn afhankelijk van het model uitgerust met speciale gasdrukveren. Dit zorgt voor optimaal gespannen doek ook bij grote schermen en windbelasting.

Montage



Wandmontage

Het passende frame voor uw vensters.



Afstandsmontage

Houders en afdekkappen
geven een perfect totaalbeeld.



Nismontage

Onopvallend en bijna onzichtbaar.



markilux tracfix

De zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringdoek en geleiders:
voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.

Modellen



MX_620

95 × 110 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders, optioneel met markilux sundrive, de geïntegreerde zonnemodule voor de aandrijving van de afstandsbediende motor



MX_625

125 × 135 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders



MX_710

95 × 95 mm, doekgeleiding d.m.v. roestvrij stalen kabels



MX_776

125 × 125 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders



MX_876

Ø 130 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders

markilux
uitvalcassettescherm
max. 700 x 250 cm

Doekgeleiding
Uitval (80/100/120/150 cm)

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer

Montage
Wand/plafond/nis
optioneel: standbuis

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u



Klassiek scherm. Compacte cassette.

Uitgedraaid een klassieker, blikvanger en sierstuk op het huis. Ingedraaid beschermt de compacte cassette het doek en smelt het scherm onopvallend samen met de architectuur.

mx_730



markilux uitvalcassetteschermb. Buitengewoon. En valt op.

Beste bescherming tegen de zon met een goed uitzicht

Een klassiek cassetteschermb dat beschermt tegen de zon en toch het uitzicht naar buiten behoudt. De uitvalarmen met gasdrukveren spannen het doek in een hoek tot 140 graden ten opzichte van het venster. Door het uitvalprofiel met veerondersteund sluitmechanisme sluit het scherm in één vlak onder de cassette. Voor montage op het balkon zijn telescopische standbuizen verkrijgbaar.



mx_730

Hoekige doekcassette, 95 × 95 mm

mx_740

markilux markisolette.

De meest succesvolle combinatie
van licht en schaduw.

De ideale combinatie van verticaal en uitvalscherm

In het bovenste deel verloopt de bescherming tegen de zon en voor privacy verticaal, onder kan de lichtinval flexibel worden bepaald door de valarmen. De hoogte van het verticaal te overdekken oppervlak kan worden ingesteld en voldoet aan uw persoonlijke wens om maximale schaduw te krijgen en tegelijk een optimaal zicht naar buiten.



mx_740

Hoekige doekcassette, 95 × 95 mm, standaard met afdekkap:
zorgt in ingedraaide toestand voor een strakke uitstraling.





markilux markisolette
max. 300 x 300 cm

Doekgeleiding
Geleider
plus valarm (60 cm)

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer

Montage
Wand/nis

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u

Optiek en techniek elegant gecombineerd

Geleiders met hoogwaardig glijstelsysteem. Valarmen met gasdrukveertechniek en markilux beveiliging tegen opwaartse bewegingen.

markilux driehoekscherm
maximaal 400 × 500 cm

Doekgeleiding
Geleiders
plus trekkabel

Doekspanning
Gasdrukveer inwendig

Montage
Afstand

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u



U weet wat u wilt

Wij laten uw wensen uitkomen. Vraag uw markilux vakpartner
en laat u inspireren op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

MX_893

markilux driehoekscherf. Een topzonwering.

Bescherming tegen de zon en tegen inkijk voor bijzondere vensters

Driehoekige vensters of dakramen worden door markilux van op maat gemaakte zonwering voorzien. De robuuste volledige cassette beschermt het zonweringdoek tegen vervuiling. Het spansysteem met zeer scheurvaste trekkabels en geïntegreerde gasdrukveren zorgt in elke stand voor een optimale doekspanning.



MX_893


Ronde doekcassette, Ø 115 mm,
met borstelafdichting aan de doekuitgang.

Slim systeem voor speciale oplossingen


Door de gepatenteerde clipbevestiging van de geleiders en de diverse consoles is montage buiten en binnen, verticaal, horizontaal of schuin mogelijk.



Elegant doek
in harmonieuze kleuren.



Zonweringdoeken



Één collectie, oneindige ideeën

Kies uw persoonlijke favoriete dessin uit zeven verschillende kleurenwerelden.

Laat u bij uw keuze inspireren, enthousiasmeren en adviseren door uw markilux vakpartner.

De mooiste stof tussen hemel en aarde.

markilux zonweringdoeken

Het zijn de kleur en het karakter van het zonweringdoek die voor een bijzondere sfeer zorgen. Kleurnuances, patronen en structuureffecten zorgen afhankelijk van helderheid en kleur voor het speciale effect. Als leidende producent van hoogwaardige zonweringdoeken met 100 jaar ervaring in de fabricage van textielen biedt markilux een ongeëvenaarde veelheid. Het markilux textieldesignteam ontwikkelt steeds nieuwe dessins, die de actuele trend volgen en zich onderscheiden door tijdloosheid. Onder de meer dan 200 dessins in thematisch afgestemde kleurenwerelden vindt u uw meest persoonlijke mooiste stof tussen hemel en aarde.




smartart

Kunst. Vaardig.
Visuele highlights voor uw terras.
Gelijk aan kunst.



| markilux visutex / perfotex

markilux zonweringdoeken. Kwaliteit – Made in Germany.

Zo mooi kan functioneel zijn

Bij de fabricage van onze zonweringdoeken in sunsilk en sunvas laten wij niets aan het toeval over. Met de in eigen huis ontwikkelde coating geven wij het textiel de finishing touch. Dat geeft onze zonweringdoeken een bijzonder lange levensduur en de benodigde weerstand tegen regen, licht en temperatuurschommelingen. Gecertificeerd volgens Oeko-Tex norm 100, markilux zonweringdoek is gegarandeerd vrij van kleurstoffen en chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Alle markilux zonweringdoeken van sunsilk en sunvas bieden bovendien met UPF 50+ de hoogst mogelijke bescherming tegen UV onder een scherm. De huideigen beschermingsfactor wordt met meer dan het 50-voudige ondersteund. Zo kunt u zorgeloos genieten van zonnige dagen.



markilux AR App, Doekzoeker en Doekstalenwinkel

markilux zonweringdoeken worden bij markilux zelf in Duitsland ontwikkeld, geproduceerd en getest. Uw lievelingsdoek ontdekt u tussen de meer dan 200 doekdessins bij uw markilux vakpartner, met de markilux AR App en in de doekstalenwinkel op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)





Gedetailleerde informatie over de typische eigenschappen van zonweringdoeken is verkrijgbaar bij uw markilux vakpartner en in de actuele markilux zonweringdoekbrochure.



Zelfreinigend effect

Waterdruppels nemen vuildeeltjes op en rollen van het doek af (minimale hellingshoek van het scherm van 14 graden vereist). Voor jarenlang plezier van mooi textiel.



Verlijmde zonweringdoeken

De ultrasone verlijmingstechniek zorgt voor een homogene uitstraling. De uitstekende water-, licht- en temperatuurbestendigheid verlengt de levensduur van het doek.



Licht-, weer- en kleurbestendigheid

Geverfde hightech garens en een hoogwaardige afwerking van het doek, in eigen huis gerealiseerd, staan garant voor de mooiste schaduw ter wereld.




transolair

Het sunvas weefsel met speciale gatentechnologie staat voor een aangename transparantie evenals een goede licht- en luchtdoorlatendheid. Luchtverversing tussen doek en glas wordt gegarandeerd, de vorming van een warmtekussen wordt gereduceerd.



perfortex

Ideaal voor serres. Ingeweven rietgaten zorgen ervoor dat het weefsel water- en luchtdoorlatend is.



perla FR

Het vlamvertragende en waterdichte sunvas weefsel voldoet aan strenge brandvoorschriften.

De schoonheid
zit niet in de grootte,
maar in de details.




Framekleuren, bediening en opties



Verkeerswit

RAL 9016




Crèmewit-structuur

5233




Blank aluminium

RAL 9006



Steengrijs-metallic

5215



Antraciet-metallic

5204



Grijsbruin

te vergelijken met RAL 8019



Havannabruin-structuur

5229



RAL-kleur naar wens

© RAL Bonn 2022





Dat zien we graag. Genuanceerd.

markilux schermkleuren

De framekleur van het scherm vult het kleureffect van het doek aan en creëert een ideale verbinding met de architectuur. Van verschillende wit-nuances tot tijdloos elegant antraciet hebt u de keuze uit een groot aantal kleuren. U wilt een heel bepalend kleuraccent zetten? Geen probleem! Wij maken graag het scherm van uw dromen volgens uw persoonlijke kleurenwens.

Het maakt niet uit voor welke framekleur u kiest, een hoogwaardige poedercoating wordt gegarandeerd.

Passend bij elke architectuur en uw wensen

Alle markilux schermkleuren worden zonder meerprijs geleverd. Wij maken, indien gewenst, graag speciale kleuren volgens RAL.

HIGH 5 MX

■ ■ ■ ■ ■ ANNIVERSARY COLORS

Helemaal trendy. Sinds 1972.



Wij zijn verheugd u de nieuwe trendkleuren in het kader van het markilux jubileumjaar te kunnen voorstellen.

HIGH 5 MX – 5 trendy speciale kleuren zijn beschikbaar tegen een aantrekkelijke standaardprijs zonder kleurtoeslag.

Vind precies de tint die het beste bij uw persoonlijke stijl en uw huis past en profiteer van onze jubileumactie.



mx_Jubileumkleuren

	Elegantie – zwart op wit. Concept black 5095		Comfort van begin af aan. New champagne metallic 5062
	Klassiek – verfijnd. Space blue metallic 5084		Briljant understatement. Real silver metallic 5051
	Harmonie in haar mooiste vorm. Fine green 5073	HIGH 5 MX Overtuig uzelf van het kleurenpalet van de trendy kleuren voor in het markilux jubileumjaar. Gedetailleerde informatie verkrijgt u bij een markilux vakpartner bij u in de buurt en op markilux.nl	

50
anniversary
1972 | 2022
markilux

Maak het u makkelijk. En comfortabel.

markilux bedieningsgemak

Voor de hoogste eisen en alle weersomstandigheden. U hebt de keuze: handmatige bediening, aandrijving met motor of RTS/io-motor met afstandsbediening zijn afhankelijk van het model mogelijk. Optioneel zorgen zon-, wind- en regensensoren voor weersafhankelijke aansturing van uw markilux designscherm. Of u bedient het rechtstreeks, bijvoorbeeld onderweg met smartphone of tablet.

Uw markilux vakpartner staat bij alle vragen voor u klaar met advies en legt u graag uit, hoe u meerdere schermen aan elkaar koppelt en met één enkele druk op de knop kunt bedienen.





Ook u zult enthousiast zijn

markilux biedt een scala aan stijlvolle en intelligente oplossingen die uw woning in het beste zonnetje zetten. Alle informatie en vakkundig advies vindt u bij uw plaatselijke markilux vakpartner en via [markilux.nl](https://www.markilux.nl)



Huisautomatisering

Uw designschermen gewoon per smartphone of tablet aansturen – ook wanneer u onderweg bent. De slimme aansturing met io-technologie per app maakt het mogelijk.



Weersafhankelijke regeling

Met zon-, wind- en regensensor reageert uw markilux op elke weersomslag. Bij zon draaien de schermen automatisch uit, bij wind en regen in.



markilux afstandsbediening

Perfekte bescherming tegen zon, inkijk en verblinding heel comfortabel met één druk op de knop.

Meer markilux. Minder compromissen.

markilux opties en extra's



markilux Volant-plus

De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping, in het uitvalprofiel van de markilux 779 / 879 geïntegreerd.



Zijscherm markilux 790

Beschermt tegen de laagstaande zon, tegen wind die van de zijkanten komt en tegen ongewenste blikken. Hoogte maximaal 250 cm. Uitval maximaal 450 cm.



Verticale designschermen

Ongewenste blikken en laagstaande zon gewoonweg uitbannen. Tegen weer en wind beschermd zitten. Langer van de warmte van de dag genieten. Aanvullende verticale designschermen van markilux creëren uw perfecte leefruimte in de buitenlucht.




silentec-motor

Ongehoord zacht. Bij de markilux 8800 zorgt de speciale motor voor een bijzonder stille aandrijving.



markilux warmtestraler

Warmte in één oogwenk en langer genieten van de avond. Naar keuze als vrijstaand model (1400 watt) of onder uw scherm gemonteerd (2500 watt, optioneel met drie dimniveaus).



markilux LED-spotline

Verandert de nacht in dag. Elegante, vrij montagebare lichtlijst met gepoedercoate aluminium behuizing. De LED-spots kunnen gedraaid en gedimd worden. Leverbaar in twee lengtes: 180 cm met 3 spots en 300 cm met 5 spots.



Gekoppeld scherm

Een perfect afgestemd houderprogramma maakt het mogelijk om meerdere schermen naast elkaar te monteren – voor extra veel schaduw.



Vlak uitvalprofiel

Volledig uitgedraaid sluit het vlak af met de geleiders.



Afdekkappen voor geleiders

Schroefverbindingen verdwijnen. Voor een perfect totaalbeeld.

Meer vrijheid voor uw eigen plek.


markilux opties en extra's



Perfekte doekspanning

Een hoge doekspanning wordt door twee onafhankelijk van elkaar werkende, onzichtbare speciale gasdrukveren in het uitvalprofiel gewaarborgd.





markilux tracfix

Eén van de vele verfijningen van markilux: de zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringdoek en geleider. Voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.

markilux panoramaraam

U wilt onder uw terrasoverkapping tegen weer en wind beschermd zijn en toch van het vrije uitzicht naar buiten genieten? Voor de markilux 776/876 met tracfix bieden wij u het markilux panoramaraam aan.

Maximale schermafmetingen 600 × 300 cm.

Maximale hoogte van het panoramaraam ca. 135 cm.

Duidelijk overzicht.
Voor een prachtig uitzicht.





Technische informatie

Bovenglasschermen voor serres

	markilux 7800 Pagina 12 ***	markilux 8800 Pagina 14	markilux 8850 Pagina 15	markilux 770 Pagina 16	markilux 870 Pagina 16
					
Max. breedte × uitval	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	700 × 450 cm / 500 × 700 cm	650 × 400 cm / 500 × 500 cm	450 × 400 cm	450 × 400 cm
met tracfix	600 × 450 cm / 500 × 600 cm	600 × 450 cm / 500 × 600 cm			
Cassetteafmetingen	200 × 160 mm	Ø 187 mm	Ø 187 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
Bediening	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor	Bedrade motor
optioneel	+ Draadloze motor* + silentec-motor	+ Draadloze motor* + silentec-motor	+ Draadloze motor*	+ Draadloze motor*	+ Draadloze motor*
Doekgeleiding	Geleiders	Geleiders	Geleiders	Geleiders (tracfix)	Geleiders (tracfix)
optioneel	+ tracfix	+ tracfix			
Doekspanning	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren	Gasdrukveren
Montagetype	Bovenglas	Bovenglas	Bovenglas / schilddak	Bovenglas	Bovenglas
Windweerstandsklasse	3	3	2	3	3
komt overeen met windkracht					
Opties**	+ Gekoppeld scherm				
	+ Gekoppeld scherm				

markilux 779

Pagina 18



600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 450 cm

125 × 125 mm

Handbediening

- + Bedrade motor
- + Draadloze motor*

Geleiders

- + tracfix

Gasdrukveren

Onderglas

2 – 3 afhankelijk van de afmeting / 3 met tracfix

5 – 6 → 28 – 48 km/u

- + LED-Spots
cassette en / of
Doekondersteuningsbuis
- + LED-Line in de cassette
doekondersteuningsbuis en / of
geleiders
- + Volant-plus

markilux 879

Pagina 18



600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 400 cm

Ø 130 mm

Handbediening

- + Bedrade motor
- + Draadloze motor*

Geleiders

- + tracfix

Gasdrukveren

Onderglas

2 – 3 afhankelijk van de afmeting / 3 met tracfix

5 – 6 → 28 – 48 km/u

- + LED-Spots
doekondersteuningsbuis
- + LED-Line
doekondersteuningsbuis en / of
geleiders
- + Volant-plus

Zonwering Configurator



Voor de mooiste schaduw ter wereld

Configureer uw markilux design zonwering inclusief doek en optionele accessoires op markilux.nl of visualiseer uw droomzonwering live aan uw huis met de gratis markilux AR app. Uw markilux vakpartner geeft u ter plaatse persoonlijk advies, stelt een individuele offerte op en zorgt voor een vakkundige installatie.



Verticale cassetteschermen

	markilux 620 Pagina 28	markilux 625 Pagina 28	markilux 710 Pagina 28	markilux 776 Pagina 28	markilux 876 Pagina 28
					
Max. breedte × uitval	400 × 300 cm	600 × 350 cm	500 × 350 cm	600 × 350 cm	600 × 350 cm
optioneel	300 × 400 cm	550 × 400 cm		400 × 600 cm	400 × 600 cm
Cassetteafmetingen	95 × 110 mm	125 × 135 mm	95 × 95 mm	125 × 125 mm	Ø 130 mm
Bediening	Bedrade motor	Bedrade motor	Handbediening	Handbediening	Handbediening
optioneel	+ Draadloze motor*	+ Draadloze motor*	+ Bedrade motor + Draadloze motor*	+ Bedrade motor + Draadloze motor*	+ Bedrade motor + Draadloze motor*
Doekgeleiding	Geleider (tracfix)	Geleider (tracfix)	Roestvrij stalen kabel	Geleider	Geleider
optioneel				+ tracfix	+ tracfix
Doekspanning	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Zwaartekracht	Gasdrukveer	Gasdrukveer
Montagetype	Wand / nis**	Wand / nis**	Wand / plafond / nis	Wand / nis / afstand Staanderbevestiging	Wand / nis / afstand Staanderbevestiging
Windweerstandsklasse	3	2 – 3	2	2 – 3	2 – 3
komt overeen met windkracht	6 → 38 – 48 km/u	5 – 6 → 28 – 48 km/u	5 → 28 – 37 km/u	5 – 6 → 28 – 48 km/u	5 – 6 → 28 – 48 km/u
Opties	+ sundrive tot max. 250 × 300 cm			+ Panoramaraam alleen met tracfix mogelijk	+ Panoramaraam alleen met tracfix mogelijk

Uitval-cassettescherm

Markisolette

Driehoekscherm

markilux 730

Pagina 30



700 × 250 cm

95 × 95 mm

Handbediening

- + Bedrade motor
- + Draadloze motor*

Uitvalarmen

80 / 100 / 120 / 150 cm

Gasdrukveer

Wand / plafond / nis

- + Standbuizen

2

5 → 28 – 37 km/u

markilux 740

Pagina 32



300 × 300 cm

95 × 95 mm

incl. afdekprofiel

Handbediening

- + Bedrade motor
- + Draadloze motor*

Geleider

plus valarm (60 cm)

Gasdrukveer

Wand / nis

2

5 → 28 – 37 km/u

markilux 893

Pagina 34



400 × 500 cm

Ø 115 mm

Bedrade motor

- + Draadloze motor*

Geleider

plus trekkabel

Gasdrukveer

Afstand

2

5 → 28 – 37 km/u

markilux



Laat u zich inspireren, enthousiasmeren, adviseren ...

Ontdek alle mogelijkheden bij uw plaatselijke markilux vakpartner en op [markilux.com](https://www.markilux.com)

De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.

Innovatieve techniek en de hoogste kwaliteit, meerdere malen genomineerd en bekroond. Ideeën, uitvoerige informatie, professioneel advies en de mooiste zonweringdoekdessins vindt u bij uw markilux vakpartner of op [markilux.nl](https://www.markilux.nl)

50
anniversary
1972 | 2022